.

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS GRANMA:
CELIA SANCHEZ MANDULEY.

Policlínico con camas Víctor Cortina Aruz, Cienaguilla.

FORMAS PARTICULARES DEL MALTRATO INFANTIL EN EL ÁREA DE CIENAGUILLA, MUNICIPIO CAMPECHUELA ENERO – DICIEMBRE 2015.

Autores:
**Lic. Orlando Morales Palomino, * Lic. Zenia Manuela Aguilar Peña, * Lic. Yorqui Ramírez Matos.

** Especialista en Enfermería comunitaria, Categoría docente de Asistente, Dirección Particular: Cienaguilla, Campechuela, Granma. Teléfono: 58583453. Correo Electrónico: oslandom@infomed.sld.cu * Especialista en enfermería comunitaria. Categoría docente de Instructora, * Especialista en enfermería comunitaria. Categoría docente de Asistente.

Año 58 de la Revolución Cubana.

.

RESUMEN

Introducción: Existen diferentes maneras de maltrato entre las cuales podemos enunciar el abuso sexual, el emocional, la desatención infantil y el maltrato físico. **Objetivo:** Describir el comportamiento del maltrato infantil.**Método:** Se realizó un estudio longitudinal y descriptivo. El universo conformado por 100 niños caracterizados por sufrir maltrato infantil, pertenecientes al área de salud de Cienaguilla, coincidiendo con la muestra se incluyeron en el estudio los niños de 4 a 9 años de edad afectados, bajo el consentimiento informado de sus padres o tutores, se excluyeron los niños de esta edad no afectada y los no autorizados, a los cuales se aplicaron encuestas y entrevistas, además de la revisión de historias clínicas individuales y familiares, se trabajó con variables cualitativas, frecuencia del maltrato infantil, edad y sexo, utilizamos como método estadísticoconteo simple .**Resultados:**75 niños refirieron maltrato predominando la edad de 7 años , la forma más común es el maltrato físico con 45 casos, la manifestación más común del maltrato físico son los golpes con chancletas 50 niños,entre los factores predisponentes al maltrato infantil está en primer lugar padres divorciados 39.**Conclusiones:** Predominando los niños 7 años de edad, prevaleciendo el área llana. La forma de violencia mayor fue la física, las manifestaciones más relevantes fueron los golpes. Ser padres divorciados fue el factor predisponente que prevaleció.

Palabras clave: Maltrato infantil, dinámica familiar, estrategia de intervención.

.

Introducción.

El maltrato infantil es un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Durante la edad media permaneció la tendencia del hombre a agredir a sus congéneres, el infanticidio se practicó justificadamente sobre los niños con defectos congénitos, hijo de uniones ilícitas y prostitutas de manera indirecta por actos de omisión.[1]

Existen diferentes maneras de maltrato entre las cuales podemos enunciar el abuso sexual, el emocional, la desatención infantil y el maltrato físico. El maltrato infantil es definido por otros autores como toda agresión producida al niño por sus padres, hermanos, familiares u otros, con la intención de castigarlo u hacerles daño.[2]

Por ello realizamos en nuestra área este estudio con el objetivo de Describir el comportamiento del maltrato infantil en el área de salud de Cienaguilla, Determinar la frecuencia del maltrato infantil en el área estudiada. [3 - 4] Identificar edad y sexo más afectados por el problema.

Distribuir la población infantil que recibe maltrato según edad, lugar de residencia y sexo. Reconocer el tipo de maltrato infantil que se presenta con mayor frecuencia en los niños estudiados.[4-5]

En el mundo entero el maltrato infantil posee un incremento desacelerado, utilizando a los niños como fuente de empleo barata, en prostitución, desencadenando problemas sociales para el futuro de los infantes, nuestro país da una especial atención a los niños, no siendo el maltrato una preocupante, pero si nos llama la atención algunas formas que pasan inadvertidas y laceran el desarrollo de estos niños.[5-7].En América latina cerca de 6 millones de niños y niñas padecen de este mal que afecta el universo , en chile alrededor del 76 por ciento de niños son maltratados ,así como en Perú ,honduras, Colombia y Guatemala por citar algunos ejemplos .[8].

.

Actualmente se manejan cifras alarmantes en Estados Unidos y el Reino Unido, 3 de cada 1000 niños de cero a 15 años sufre maltrato infantil . Como podemos apreciar el problema del maltrato infantil es un fenómeno que abarca una infinidad de situaciones adversas, relacionadas con el desarrollo del niño en todas sus etapas. Por una parte están las dificultades que afectan a la mayoría de la población infantil mundial cuya solución depende de los estados y sus gobiernos ,los cuales deben asumir la responsabilidad de crear una infraestructura necesaria para lograr la equidad y el bienestar de las familias más pobres de la comunidad [8- 10].

Algunos países industrializados y otros como Cuba en vías de desarrollo ,cumplen con el propósito de brindar protección a las familias en todos los campos de la vida, aun quedan formas particulares del síndrome del maltrato a las familias en crisis infantil cuya situación depende del conocimiento y de la conciencia se tenga al respecto de cada síndrome y del apoyo social que se le brinda a los afectados .[11]

La Organización Panamericana de la Salud , basado en las normas y metas de la convención de derechos del niño y la cumbre mundial sobre la infancia , convoco la primera reunión sobre el maltrato. Entre las conclusiones se definió como maltrato: Toda conducta de un adulto con repercusiones desfavorables en el desarrollo físico, psicológico o sexual de una persona menor. [12-13]

Estos conceptos de investigaciones realizadas en el síndrome del maltrato o abuso en el niño y reconocidos en algunos países industrializados, se han ampliado a la inmensa mayoría de la población y general que afecta la educación y la salud del niño en todas sus etapas de su desarrollo, considerándose como un problema más profundo [14-15].

.

En cuba en 1959 se produjeron hechos de importancia histórica singular para la defensa y protección del niño .E l primero tiene lugar en cuba , donde se cambia radicalmente el concepto de justicia social con programas nuevos encaminados a la protección de la población del ser humano y la naturaleza así como el derecho del hombre a la asistencia médica y sanitaria y a la educación . Esto de cierto modo tuvo repercusión en América latina y otros países. [16-18.]

El maltrato se ha convertido en un conflicto al que actualmente se enfrentan las diferentes disciplinas implicadas en su abordaje , puesto que no s e presenta en forma aislada sino que involucra una gran variedad de factores biosicosociales [19.]

Nuestro país no escapa al crecimiento del maltrato a pesar de todas las estrategias que toma el gobierno revolucionario cubano para evitar este mal por lo que decidimos realizar este estudio para analizar algunas de las

.

Discusión.

El universo estudiado constó con una muestra de un total de 100 niños. De ellos 75 refirieron maltrato, lo que representa el 75 por ciento de la muestra estudiada, coincide con estudios realizados en Chile, Canadá y México considerando todas las formas posibles de maltrato que en nuestro país se consideran como algo cotidiano en el ámbito familiar y social. Apreciamos que el sexo femenino y la edad de 7 años es la más afectada, esto es solo característico de nuestro estudio, no coincidiendo con estudios realizados en otros países que sí aportan gran cantidad del sexo femenino pero en edades mucho más avanzada ya que los utilizan como fuentes de trabajo . Podemos observar que la forma de maltrato más común es el maltrato físico con el 45 por ciento de los casos, le sigue el abandono y negligencia con el 30 por ciento, y la violencia psicológica con el 20 por ciento, finalmente el abuso sexual con el 5 por ciento de los casos. Coincide con estudios realizados en otros países teniendo como factores pre disponentes padres divorciados, alcohólicos y con trastornos psiquiátricos con respecto a este acápite es importante destacar que se ha hecho habitual en nuestra comunidad estos tipos de maltratos y nos llama la atención ya que a pesar de ser un lugar de difícil acceso si tienen vías de comunicación e información , en cuanto al abuso sexual es insignificante el resultado ,pero por la ocupación de nuestro estado a los niños es llamativo . La manifestación más común del maltrato físico fueron los golpes con chancletas, palos u otros objetos aunque también aparece el empujón, los pellizcos y bofetadas entre otros. Se puede observar que los gritos son la manifestación que más se observa en el maltrato psicológico. Coincidiendo con estudios realizados en Ciudad de la Habana, Santiago de Cuba y Holguín siendo estas las provincias con mayor población del país, específicamente en las zonas urbanas.

.

Referencias Bibliográficas.

1. Loredo A. Maltrato al menor. Gac Med. Mex 2009. Vol. 138(2):175-176.
2. Blanco Tamayo J. Cobián Mena A. Maltrato Infantil intrafamiliar en un área de salud de Santiago de Cuba. En MEDISAN Santiago de Cuba ISCM, 2010. 4 (3) 29-37.
3. Acosta Tieles N. Maltrato infantil. La Habana: Ed. Científico Técnica, 2012. Pág. 165.
4. Dirección de asistencia jurídica DIF. Indicadores seleccionados sobre maltrato infantil 2008-2012.
5. Zaruma, Ma Eugenia. Prevención y atención del maltrato al menor. Ámame en: Maltrato infantil. Prevención y atención, campaña por el buen trato. Memoria del congreso de prevención y atención del maltrato infantil. Bogotá, 2009. Duani Navarro. Violencia Intrafamiliar en un área de salud. Revista cubana Medicina General integral 2013: 21 (1-2).
6. Duran, A y otros. Convivir en familia sin violencia. Una metodología para intervenir y prevenir la violencia intrafamiliar. CIPS, noviembre 2010.
7. Wolfe D. Programa de conducción de niños maltratados. México, DF. Trijas 2009.
8. Santa María GR. El maltrato infantil maltrato social. En el maltrato a los niños y repercusiones educativas, Memorias del segundo simposio Interdisciplinario e Internacional. México Federación Iberoamericana contra el maltrato infantil 2010.
9. Kempe RS, Kempe HC. Niños maltratados. Tercera edición. Madrid: Morata, 2013.
10. Maher P. El abuso contra los niños. La perspectiva de los educadores. México DF. Grijalbo 2012.
11. Gough D. Defining the problem. Child abuse nelg, 2009.

.

12. Focerrada Moreno M. El niño victima de maltrato. Rev. med Inst. Mex Seguro Soc., 2009.
13. Barreto PL Suarez OE maltrato de los niños y adolescentes, una perspectiva internacional. Oficina sanit Panamá 2011.
14. Aguilar AM. Maltrato a menores. En: El maltrato a los niños y sus repercusiones educativas. Memorias del segundo simposio interdisciplinario e internacional. México. DF. Federación Iberoamericana contra el maltrato infantil, 2010.
15. Levavl Guerrero R Phebo L Coe G Cerqueira Mt. El castigo corporal en la niñez. ? Endemia o Epidemia?
16. Duany Navarro. Violencia intrafamiliar en un área de salud, Rev. Cubana Medicina General Integral 2005.
17. Núñez de Villavicencio F: La familia. En psicología y salud. La Habana. Ciencias medicas 2010.
18. Gómez Martínez C. Violencia Infantil. En: Salud Familiar. La Habana: Científico Técnica 2010.
19. Jiménez M I. Paz C.A. Portell G. Y Cohino M N. Morbilidad y Maltrato infantil en niños entre 7 y 14 años en consulta de psicología. Humanidades Médicas, Vol. 8 No 18 Enero-Abril 2006.
20. Alfredo D, Espinosa B, Figueira Ramos B, Espinosa Roca A. Síndrome de Manchauser. UN reto clínico, Rev. Cumana de medicina, 2010.