

Valoración de la viabilidad de una Estrategia de Intervención para el mejoramiento del desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento a la adherencia al tratamiento antirretroviral.

Autor: Anibal Espinosa Aguilar¹

¹Licenciado en Enfermería, Doctor en Ciencias de la Enfermería, Profesor Auxiliar de la Facultad de Enfermería “Lidia Doce”.

Resumen

Introducción: el profesional de Enfermería en su contexto laboral debe desarrollar capacidades y destrezas para el trabajo en equipo que permitan la atención integral del paciente con VIH/Sida como una ruta para el abordaje de los problemas en la práctica en el cuidado de estos pacientes. En este sentido las intervenciones en Enfermería deben estar dirigidas a la formación y orientación de los profesionales de esta rama, para enfrentar los problemas que sobre la arista de la adherencia al tratamiento antirretroviral se enfrentan cotidianamente.

Objetivo: Valorar la viabilidad de la Estrategia de Intervención para el mejoramiento del desempeño de profesional en Enfermería en el seguimiento a la adherencia al tratamiento antirretroviral.

Métodos: se utilizó el método empírico de criterio a expertos a través de la aplicación y análisis de la metodología Delphy, se utilizó el índice de satisfacción grupal y un pre experimento.

Resultados: los resultados del análisis de la consulta a expertos, la encuesta de satisfacción de usuario y el pre experimento permite asegurar que la Estrategia de Intervención para el mejoramiento del desempeño profesional en Enfermería, es viable en las condiciones actuales de la Salud Pública cubana, por lo cual se consideró que la estrategia alcanza una categoría de bastante adecuado, dándole continuidad al proceso de valoración. El análisis del índice de satisfacción grupal a profesionales de enfermería resultó con una valoración de muy satisfechos y el pre experimento realizado reveló cambios significativos positivos en las dimensiones identificadas .

Conclusiones: La Estrategia de Intervención se consideró viable mediante los criterios de expertos, el índice de satisfacción grupal y el pre experimento.

Palabras Claves: estrategia/intervención, adherencia/antirretroviral, enfermería/validación.

ABSTRACT

Introduction: the professional of Infirmery in her labor context should develop capacities and dexterities for the work in team that allow the patient's integral attention with VIH/SIDA like a route for the boarding of the problems in the practice in the care of these patients. This way, in this sense the interventions in Infirmery should be directed to the formation and the professional's of this branch orientation, to face the problems that it has more than enough the edge from the adherence to the antiretroviral treatment they face daily.

Objective: to validate the Strategy in Infirmery Intervention for the improvement of professional's acting in the pursuit to the adherence to the antiretroviral treatment.

Methods: the empiric method of specialist's approach was used through the application and analysis of the methodology Delphy and a survey of satisfaction was applied user.

Results: the results of the analysis of the consultation to specialists, it allows to assure that the Strategy in Infirmery Intervention for the improvement of the professional acting, is viable under the current conditions of the Cuban Public Health, reason why the author considers that the strategy reaches the objective from the consultation to specialists of valuing the proposal theoretically, giving continuity to the process of valuation. The analysis of the survey of satisfaction to infirmery professionals allowed to identify that 100% of those interviewed was satisfied with the strategy.

Conclusions: The Strategy in Infirmery Intervention was validated by means of specialist's approaches and survey of users satisfaction.

Key words: estrategia/intervención, adherencia/antirretroviral, enfermería/validación.

Introducción

En la actualidad se requiere de profesionales competentes y preparados con una cultura de la Enfermería que le permita enriquecer y transformar su práctica profesional mediante su desempeño, según el contexto social en el que se desenvuelven. El desarrollo de la Enfermería como profesión permite atender la salud del individuo, la familia y la comunidad, a través de la ejecución de acciones independientes que favorecen la satisfacción de las necesidades del ser humano y que son identificadas en el ejercicio de funciones a corto, mediano o largo plazo.

El surgimiento de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (de ahora en lo adelante VIH), significó un reto para los profesionales encargados de la atención de los pacientes afectados, por las características que esta nueva enfermedad aportaba. Esta infección desarrolla un Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (de ahora en lo adelante Sida) que se caracteriza por ser una enfermedad crónica con tratamiento ambulatorio. En Cuba los pacientes con VIH/Sida cuentan con acceso a la atención y tratamiento antirretroviral (de ahora en lo adelante TARV) lo cual propicia la elevación de su esperanza de vida.

Dada esta característica de la atención a pacientes con VIH/Sida, dentro del personal médico y paramédico aparece el profesional de Enfermería como parte del equipo multidisciplinario que participa en la gestión del cuidado, el cual tiene entre sus funciones la responsabilidad de dar seguimiento al régimen terapéutico a los pacientes. En este sentido el profesional de Enfermería funciona como elemento aglutinador de las necesidades del paciente, la coordinación de los recursos a través de la planificación y la adecuada gestión de los cuidados.

Entre los factores que influyen en la adherencia está la labor asistencial, en las recomendaciones se declara que la relación que establecen el equipo asistencial y el paciente es de suma importancia. La confianza, continuidad, accesibilidad, flexibilidad y confidencialidad son factores que influyen de manera favorable. Probablemente los factores más importantes son el suministro de una información detallada y adecuada al nivel cultural del paciente y la toma de decisiones conjuntas en un marco de confianza mutuo. Los resultados del estudio realizado por Schneider y colaboradores¹ valoran diferentes aspectos de la relación médico-

paciente (estilo de comunicación general, suministro de información específica acerca de la infección por VIH, participación en la toma de decisiones, satisfacción y confianza), sugieren que la calidad de esta relación es un factor importante de intervención para mejorar la adherencia al TARV.²

Se han desarrollado estrategias con la finalidad de influir en las actitudes de los pacientes hacia una correcta adherencia al tratamiento antirretroviral, pero el autor de esta investigación no ha encontrado en su sistematización una dirigida a mejorar el desempeño de los profesionales de Enfermería en el seguimiento a la adherencia. Por lo que con esta investigación se propone Valorar la viabilidad la viabilidad de la Estrategia de Intervención para el mejoramiento del desempeño de profesional en Enfermería en el seguimiento a la adherencia al tratamiento antirretroviral.

Métodos

Se elaboró un cuestionario con 10 ítems que después de su aplicación a los expertos, se recopiló y procesó la información, se aplicó la metodología Delphy, válido para este tipo de investigación al tener un nivel de confiabilidad del 99,9 % y un margen de error de 0,1. El autor valoró el grado de competencia de 33 especialistas, se tuvo en cuenta el criterio de 31 de ellos, a partir de conocer que su coeficiente de competencia como experto (K), es evaluado con un nivel medio o alto.

Se elaboraron las tablas establecidas, se buscaron las imágenes de la función normal estándar, los puntos de corte y las categorías para llegar a la valoración final de los especialistas sobre la Estrategia de Intervención para mejorar el desempeño de los profesionales de Enfermería en el seguimiento a la adherencia al tratamiento antirretroviral, como prueba de constatación teórica y empírica para valorar la viabilidad de la propuesta.

Luego se aplicó el índice de satisfacción grupal a 55 profesionales de Enfermería que participaron en la investigación. La información fue procesada a través del procesamiento matemático de los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada al final de la Estrategia de Intervención.

Para el pre experimento se realizó el análisis de los resultados de una guía de observación participante antes y después de la aplicación de la Estrategia de Intervención, para lo que se utilizó de la estadística descriptiva el índice ponderado, este reveló cambios significativos positivos en las dimensiones identificadas en la variable identificada.

Resultados

Valoración mediante el criterio de expertos.

Se asume como validez el proceso de valoración de los resultados de la red de indagaciones por la vía teórica (Consulta a expertos o especialistas) y la validez como la valoración de los resultados obtenidos por la vía empírica que se relacionan con los instrumentos que se aplican en la propuesta de solución como establecen Añorga, Valcárcel, Ché, Colado y Pérez en el año 2009 en el artículo “La parametrización en la investigación educativa”³, en tanto que no se pretende realizar la validación desde un experimento a grupos de control y experimental mutuamente excluyentes, sino la aplicación parcial de la propuesta para valorar los cambios o transformaciones que ocurren en la variable: desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento a la adherencia al TARV.

La consulta a expertos, que se conceptualiza como la: “variante propia de la estadística no paramétrica con la necesaria valoración de no menos de 30 sujetos que desde los requisitos iniciales de identificación como expertos en un área del conocimiento o de la práctica en particular, emiten la autovaloración del estado del conocimiento de las fuentes y argumentos relacionados con el objeto que se investiga y los juicios de valor sobre el modelo que se desea construir o ya construido y se desea perfeccionar”⁴.

Para la concreción del método consulta a expertos, se siguieron los siguientes pasos:

- Definición de objetivos.
- Selección de expertos.
- Elaboración de cuestionarios.

Se plantearon como requisitos iniciales para la selección de los expertos de la prueba de constatación teórica los siguientes:

- Análisis teórico sobre la elaboración de Estrategias de Intervención y el desempeño profesional de Enfermería.
- Experiencia en la ejecución de Estrategias de Intervención en el mejoramiento del desempeño profesional de Enfermería.
- Trabajos de autores nacionales.
- Trabajos de autores extranjeros.
- Su conocimiento en el diagnóstico de problemas en el desempeño profesional de Enfermería.
- Experiencia en la atención a los pacientes con VIH/Sida.
- Su intuición.

Para lograr este objetivo se contó con la colaboración de 33 especialistas, los cuales desempeñan funciones asistenciales y docentes, Doctores en Ciencias de la Salud, Máster en Ciencias de la Salud, Máster en Enfermería y Máster en Infectología o en Enfermedades Infecciosas todos tienen un alto nivel de conocimientos acerca del mejoramiento del desempeño profesional en enfermería y con una experiencia de más de 10 años en la atención al paciente con VIH/Sida, lo que brindó la posibilidad de la realización de un análisis objetivo a partir de la relación existente entre los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y la Estrategia de Intervención en sí misma para el mejoramiento del desempeño profesional.

Se garantizó que los expertos seleccionados pudieran contar con el contenido de la Estrategia de Intervención para el mejoramiento del desempeño profesional en Enfermería en el seguimiento de la adherencia al TARV de forma impresa o en formato digital, todo lo que sirvió de fuente para la valoración de los mismos, con relación a los siguientes indicadores:

- Grado de fundamentación de la Estrategia de Intervención para el mejoramiento del desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento de la adherencia al TARV.
- Nivel de estructuración de la Estrategia de Intervención para el mejoramiento del desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento de la adherencia al TARV.

- Grado de desarrollo de la Estrategia de Intervención para el mejoramiento del desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento de la adherencia al TARV en beneficio de la calidad del cuidado que brinda.
- Nivel de organización dinámica de las actividades de orientación y actualización que se relacionan con el desempeño del profesional de enfermería en el seguimiento de la adherencia al TARV desde la educación de postgrado la concreción de la Estrategia de Intervención propuesta.

Estos indicadores permitieron la elaboración de un cuestionario con 10 ítems que después de su aplicación se recopiló y procesó la información que aportaron los expertos, se aplicó la metodología Delphy, válido para este tipo de investigación al tener un nivel de confiabilidad del 99,9 % y un margen de error de 0,1. El autor valoró el grado de competencia de los especialistas, se pudo observar que se tuvieron en cuenta los criterios de 31 de ellos, a partir de conocer que su coeficiente de competencia como experto (K), es evaluado con un nivel medio o alto. (Tabla 1)

Tabla 1

RESULTADOS OBTENIDOS POR ESPECIALISTAS

EXPERTOS	Kc.	Ka.	K.	VALORACIÓN
1	0,7	0,9	0,8	MEDIO
2	0,6	0,9	0,75	MEDIO
3	0,9	1,0	0,95	ALTO
4	0,7	1,0	0,85	ALTO
5	0,5	0,8	0,65	MEDIO
6	0,9	0,9	0,9	ALTO
7	1,0	0,9	0,95	ALTO
8	0,6	0,8	0,7	MEDIO
9	0,9	0,9	0,9	ALTO
10	0,7	0,9	0,8	MEDIO
11	0,4	0,5	0,45	BAJO
12	0,9	1,0	0,95	ALTO
13	0,7	0,8	0,75	MEDIO
14	1,0	0,9	0,95	ALTO
15	0,6	0,9	0,75	MEDIO
16	1,0	0,9	0,95	ALTO
17	0,9	0,9	0,9	MEDIO
18	0,6	0,9	0,75	MEDIO
19	0,8	0,9	0,85	ALTO
20	0,9	0,9	0,9	ALTO
21	0,7	0,8	0,75	MEDIO

22	0,8	1,0	0,9	ALTO
23	0,7	0,8	0,75	MEDIO
24	1,0	0,8	0,9	ALTO
25	0,6	0,8	0,7	MEDIO
26	0,8	1,0	0,9	ALTO
27	0,7	1,0	0,85	ALTO
28	0,8	0,9	0,85	ALTO
29	0,4	0,5	0,45	BAJO
30	0,7	0,9	0,8	MEDIO
31	0,6	0,9	0,75	MEDIO
32	0,6	0,9	0,75	MEDIO
33	0,9	1,0	0,95	ALTO
TOTAL			25,55/32=0,81	ALTO

Como el nivel total es ALTO se tienen en cuenta los que tienen el nivel MEDIO

Se elaboraron las tablas establecidas, se buscaron las imágenes de la función normal estándar, los puntos de corte y las categorías para llegar a la valoración final de los especialistas sobre la Estrategia de Intervención en Enfermería para mejorar el desempeño de los profesionales de Enfermería en el seguimiento a la adherencia al tratamiento antirretroviral, como prueba de constatación teórica y empírica para valorar la validez de la propuesta.

Resultados del criterio de especialistas

A partir del procesamiento y análisis de la información obtenida con la aplicación del instrumento se pudo constatar que los especialistas consultados evalúan todos los indicadores como bastante adecuados.

El ítem número uno relacionado con los fundamentos de la Estrategia de Intervención en enfermería para mejorar el desempeño profesional en el seguimiento de la adherencia al TARV, en correspondencia con las exigencias de la sociedad cubana, los especialistas valoraron con un nivel de significación de 0,2348 como bastante adecuado.

El ítem número dos relacionado con la estructura la estructura de la Estrategia de Intervención en enfermería para mejorar el desempeño profesional en el seguimiento de la adherencia al TARV, en correspondencia con las exigencias de la sociedad cubana, los especialistas la valoraron como bastante adecuada en un nivel de significación de -0,2852.

De igual forma con una significación de -0,3052 fue enjuiciado por los especialistas el ítem número tres relacionado con la contradicción que genera la Estrategia de

Intervención en enfermería para mejorar el desempeño profesional en el seguimiento de la adherencia al TARV, en correspondencia con las exigencias de la sociedad cubana.

El ítem número cuatro relacionado con las formas de organización para introducir la Estrategia de Intervención en Enfermería para mejorar el desempeño profesional en el seguimiento de la adherencia al TARV, fue un aspecto valorado como bastante adecuado en un nivel de significación de 0,0848.

El ítem número cinco relacionado con considerar la adherencia al TARV desde la perspectiva del mejoramiento del desempeño del profesional de Enfermería, fue un aspecto valorado como bastante adecuado en un nivel de significación de -0,1852.

El ítem número seis relacionado con la contribución del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los profesionales de enfermería, y que resulte en mejores niveles de adherencia al TARV y mejor calidad de los servicios brindados a partir de la Estrategia de Intervención, fue un aspecto valorado como bastante adecuado en un nivel de significación de 0,2348.

El ítem número siete relacionado con la definición operativa de la dimensión actitud como parte del reflejo de la responsabilidad que se adquiere durante su desarrollo profesional en la propuesta de la Estrategia de Intervención en Enfermería fue un aspecto valorado como bastante adecuado en un nivel de significación de -0,0852.

El ítem número ocho relacionado con la definición operativa de la dimensión conocimiento que se expresa en la actualización de los estos sobre las funciones del profesional de Enfermería en el seguimiento a la adherencia al TARV, así como el desarrollo de habilidades en la identificación y satisfacción de las necesidades del paciente, posibilitó que los especialistas lo valoraran como bastante adecuado con un nivel de significación de -0,3452.

Los especialistas valoraran como bastante adecuado con un nivel de significación de -0,4752 el ítem número nueve que se relaciona la definición operativa de la dimensión coordinación que se expresa la capacidad de coordinación y organización del trabajo al considerar al equipo de salud, al paciente, la familia y el

entorno, lo que favorece la identificación de factores de riesgo de no adherencia y la toma de decisiones.

El ítem número diez relacionado con el logro del objetivo de mejorar el desempeño profesional de enfermería en el seguimiento a la adherencia al TARV, revela la pertinencia social de la Estrategia de Intervención en Enfermería y se valoró por los especialistas con un nivel de significación de $-0,0552$ como bastante adecuado. (Tabla 2)

Tabla 2

TABLA DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LOS ESPECIALISTAS POR ÍTEMS

ÍTEMS	VALOR DEL PASO N-P	CATEGORÍA
1	0,2348	Bastante Adecuado
2	-0,2852	Bastante Adecuado
3	-0,3052	Bastante Adecuado
4	0,0848	Bastante Adecuado
5	-0,1852	Bastante Adecuado
6	0,2348	Bastante Adecuado
7	-0,0852	Bastante Adecuado
8	-0,3452	Bastante Adecuado
9	-0,4752	Bastante Adecuado
10	-0,0552	Bastante Adecuado

Análisis del índice de satisfacción grupal

Para constatar la viabilidad de la Estrategia de intervención propuesta para el mejoramiento del desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento a la adherencia al TARV y las acciones implementadas, se aplicó una encuesta de satisfacción a los 55 profesionales de Enfermería que participaron en la investigación. Se aplica el procesamiento de la Técnica de Iadov para conocer el índice de satisfacción grupal de los sujetos objetos de investigación a partir de colocar los resultados anteriores en la escala siguiente:

1. Clara satisfacción: 206 respuestas de los profesionales.
2. Más satisfecho que insatisfecho: 14 respuestas de los profesionales.
3. No definida o contradictoria: 0 respuestas de los profesionales.
4. Más insatisfecho que satisfecho: 0 respuestas de los profesionales.
5. Clara insatisfacción: 0 respuestas de los profesionales.

Para calcular el índice de satisfacción grupal se empleó la siguiente expresión:

$$ISG = \frac{A (+1) + B (+0,5) + C (0) + D (-0,5) + E (-1)}{N}$$

Donde A, B, C, D y E son los números de respuestas de los profesionales con las categorías 1; 2; 3; 4 y 5 de satisfacción personal, y N la cantidad total de posibles respuestas de los profesionales encuestados.

Para determinar la significación de este índice se empleó la escala que a continuación se muestra:

(+1) Máximo de satisfacción.

(+0,5) Más satisfecho que insatisfecho.

(0) No definido y contradictorio.

(-0,5) Más insatisfecho que satisfecho.

(-1) Máxima insatisfacción.

Como resultado se puede observar que el índice de satisfacción grupal de los profesionales de Enfermería ante la Estrategia de intervención y las actividades implementadas para el mejoramiento de su desempeño en el seguimiento a la adherencia al TARV es de 0,96 valorado como Muy satisfecho.

Análisis de los resultados de pre-experimento

Para constatar la viabilidad de la Estrategia de intervención, se organizó un pre-experimento que tiene como objetivo valorar el mejoramiento que ocurre en el desempeño profesional de Enfermería a partir de las acciones que se ejecutan con la propuesta.

Se propone como hipótesis de trabajo (H_0): La ejecución de las acciones diseñadas con la Estrategia de intervención, favorece el mejoramiento del desempeño del profesional de Enfermería desde la superación profesional.

La hipótesis nula (H_1) consiste en que: la ejecución de las acciones diseñadas con la Estrategia de intervención, no favorece el mejoramiento del desempeño del profesional de Enfermería desde la superación profesional.

Desde estas hipótesis se identifican como variables las siguientes:

Variable Independiente (VI): Ejecución de las acciones.

Variable Dependiente (VD): Mejoramiento del desempeño profesional de Enfermería.


Variabes concomitantes: La Estrategia de intervención en Enfermería y la superación profesional.

Unidades de análisis: los profesionales de Enfermería.

Una vez concluida la estrategia, se utilizaron las variables e indicadores identificados en la fase de diagnóstico inicial y aplicó nuevamente la guía de observación participante al desempeño, que posibilitó valorar la transformación en el desempeño de los profesionales que participaron en la Estrategia, en el municipio La Lisa.

Para establecer la comparación de los resultados obtenidos se utiliza el cálculo de índices ponderados que permite la valoración del cambio de las categorías utilizadas para el análisis del instrumento como se puede observar a continuación en la Figura 2.

Figura 2. Índice ponderado de los resultados del pre - experimento



Se muestran además los resultados obtenidos en las 55 observaciones participantes al desempeño que están caracterizadas en la Estrategia de intervención propuesta. Para la comparación, el autor consideró las variaciones en los índices ponderados, según la regla de decisión elaborada desde el diagnóstico realizado con anterioridad.

La valoración de los cambios ocurridos en la variable desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento a la adherencia al TARV, se identifica desde las variaciones de los resultados en los indicadores y a favor de las dimensiones siguientes:

- **Actitud:** Las variaciones en esta dimensión fue corroborada por los cambios significativos que se produjeron en el desempeño profesional de Enfermería según reflejan los resultados de la observación participante realizada antes y después de la implementación de la Estrategia de intervención; de esta forma se pudo constatar la significación de los cambios producidos en relación a la elevación del nivel en el que el profesional de Enfermería asume las decisiones de los pacientes durante la práctica de Enfermería y el nivel en que cumple con sus funciones en el seguimiento a la adherencia al TARV. Este cambio reveló que esta dimensión de la categoría inicial de Adecuado, alcanzó la categoría de Muy Adecuado.
- **Conocimiento:** Los cambios significativos producidos en los indicadores correspondientes a esta dimensión permiten corroborar la viabilidad de la Estrategia de intervención, al identificarse un elevado nivel de conocimientos sobre las funciones del profesional de Enfermería en el seguimiento al TARV, elevado nivel de independencia durante el ejercicio de la profesión, elevado nivel de desarrollo en la identificación y satisfacción de necesidades de ayuda del paciente, así como el nivel en que ayuda al paciente en la toma de decisiones y en el que ofrece empatía al paciente durante la práctica de Enfermería, en el contexto del seguimiento de la adherencia al TARV. Este cambio reveló que esta dimensión de la categoría inicial de Medianamente Adecuado, alcanzó la categoría de Muy Adecuado.
- **Coordinación:** La valoración de la significación de los cambios ocurridos en el desempeño profesional de Enfermería después de la implementación de la

Estrategia de intervención, permitió identificar un elevado nivel de ejecución de acciones en coordinación con el equipo de salud, elevado nivel en el que toma decisiones al tener en cuenta los cambios del entorno del paciente y en la identificación de riesgos de no adherencia al TARV. Este cambio reveló que esta dimensión, de la categoría inicial de Medianamente Adecuado, alcanzó la categoría de Muy Adecuado.

En resumen, al analizar de forma crítica el proceso, el autor de esta investigación considera que los resultados obtenidos revelan cambios positivos considerables en el desempeño profesional de Enfermería en el seguimiento a la adherencia TARV, que favorece el perfeccionamiento de la propuesta para la obtención de mejores resultados.

Con los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos con la observación del desempeño a los profesionales de Enfermería, se comprobó la hipótesis de trabajo (H_0), lo cual expresa que la ejecución de las acciones diseñadas con la Estrategia de intervención, favorece el mejoramiento del desempeño profesional de Enfermería, desde la superación profesional.

Los resultados de la consulta a expertos, del pre-experimento y de la encuesta de satisfacción de los profesionales de Enfermería realizados, permitieron valorar que la Estrategia de intervención es viable para el mejoramiento del desempeño profesional de Enfermería, en correspondencia con las necesidades siempre crecientes de la sociedad.

Conclusiones

La Estrategia de Intervención en Enfermería fue validada mediante los criterios de expertos utilizando la metodología Delphy con un nivel de confiabilidad del 99,9 % y un margen de error de 0,1. Los resultados del análisis de la consulta a expertos, el índice de satisfacción grupal y el pre experimento le permiten al autor asegurar que la Estrategia de Intervención para el mejoramiento del desempeño profesional en Enfermería, es viable en las condiciones actuales de la Salud Pública cubana, lo cual el autor considera que la estrategia alcanza el objetivo de la consulta a expertos de valorar teóricamente la propuesta, dándole continuidad al proceso.

Referencias bibliográficas

1. Schneider J, Kaplan SH, Greenfield S, Li W, Wilson IB. Better physician-patient relationships are associated with higher reported adherence to antiretroviral therapy in patients with HIV infection. *J Gen Intern Med* 2004; 19 (11):1096-103.
2. Knobel H, Codina C, Miró JM, Carmona A, García B, Antela A et al. Recomendaciones GESIDA/SEFH/PNS para mejorar la adherencia al tratamiento antiretroviral. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2008; 18 (1):1-37.)
3. Añorga J; Valcárcel N; Ché J; Colado J; Pérez AM. La Parametrización en la Investigación Educativa. *Revista Varona* No. 43 ISPEJV. La Habana, 2010. p. 8.
4. Ché J; Pérez O. Nociones de estadística aplicada a la investigación Pedagógica. [en CD-ROM]. Ciudad de la Habana: Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona"; 2002.